



Collection de spas



Jacuzzi®



Dans un monde obsédé
par le désir d'en faire plus,
prenez une pause avec



Aujourd'hui plus que jamais,
nous devons prendre soin
de nous et ne rien faire
de temps en temps.
Nous changeons ainsi notre
état d'esprit et notre perception
du monde.
Ne rien faire n'aura jamais
semblé aussi agréable.

Notre histoire commence lorsque Ken Jacuzzi, âgé de 2 ans, reçoit un diagnostic d'arthrite rhumatoïde. Son père a inventé la toute première pompe maison au monde pour qu'il bénéficie des bienfaits de l'hydrothérapie afin de soulager ses douleurs.



Dès lors, Jacuzzi a approfondi son expertise en eau en mouvement, apportant la joie à des millions de foyers dans le monde.

Les produits de la marque Jacuzzi rétablissent l'équilibre en plus d'accroître les joies et les bienfaits de l'hydrothérapie. Nos produits de marque sont appréciés dans plus de 100 pays et sont fabriqués par des milliers d'employés dans cinq pays.



Toujours construit avec le même soin
Pendant des décennies de recherche et développement,
Jacuzzi a introduit des produits révolutionnaires qui
stimulent les sens, dorlotent le corps et ravivent l'esprit
comme aucun autre.



Aujourd'hui, nous présentons notre nouveau
produit révolutionnaire : le système True Water^{MC}.
Nous avons intégré la puissance de la technologie
des nanobulles aux spas de maison afin de
continuer à procurer une eau propre et étincelante.

Voyez, vivez et sentez la différence.





La pause la plus extraordinaire au monde.^{MC}





Prenez une pause UNDO^{MD}.

Un refuge apaisant qui vous plonge dans les forces pulsées pour revitaliser votre esprit et votre corps.

L'hydrothérapie Jacuzzi améliore la circulation sanguine afin de détendre vos muscles, de soulager la douleur et d'uniformiser votre teint de peau.

Avec le temps, ce moment de relaxation peut réduire le stress et améliorer la qualité du sommeil.

Voilà donc les bienfaits d'une pause UNDO.

Immergez-vous complètement

Profitez de la pause unique et inégalée qu'offre l'hydromassage de Jacuzzi^{MD}. Chaleur, flottabilité et massage optimal se conjuguent à détente, sérénité et bien-être.

Chaleur

Dilate les vaisseaux sanguins et favorise la circulation sanguine et l'oxygénation des muscles.

Flottabilité

Crée un état d'apesanteur et un soutien à 360° qui atténuent la pression sur les articulations, les muscles et le système nerveux.

Massage optimal

Stimule la circulation sanguine, libère des endorphines et permet de se détendre de la tête aux pieds.

De l'intensité avec douceur

Aqualibrium^{MD} procure l'équilibre parfait entre l'air et l'eau. Les jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD} injectent de l'air à 360°, ce qui procure un massage unique à volume élevé à basse pression. Ces jets exclusifs offrent un massage doux, plus puissant et plus profond.



Le massage qui vous convient

Tout le monde a ses préférences de massage. Les jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}, placés à des endroits stratégiques, ciblent des groupes de muscles spécifiques pour un massage entièrement personnalisé. Réglez le débit et l'intensité de chaque jet. C'est le massage qui vous convient.

NX

Cible les régions sensibles de la nuque avec un jet très concentré pour soulager la tension et la raideur. Orientation ajustable de la buse pour personnaliser le massage.



FX

Conception en spirale exclusive concentrée sur les petits groupes musculaires avec un impact énergétique qui stimule des points de pression au niveau des épaules, du dos et des pieds.



MX

Le jet thérapeutique de référence. Le jet MX a une buse entièrement réglable pouvant pivoter à un angle de 60° pour un massage énergétique à volume élevé là où vous en avez besoin.



RX

Il procure un massage intégral en produisant un puissant mouvement par pétrissage afin de soulager la tension musculaire principalement au centre et dans le haut du dos.




PX

Il soulage l'inconfort en activant des points de pression sur les mains avec des pulsations en douceur sur les paumes et les poignets.



BX

Sa conception brevetée revigore les muscles des jambes et procure un massage stimulant avec notre rapport air-eau le plus élevé pour un effet effervescent.



- J-LX^{MD} / J-400^{MC} / J-300^{MC}
- Exclusivité au modèle J-300^{MC}
- Exclusivité aux modèles J-LX^{MD} / J-400^{MC}

Nuque

NX

Dos

FX

FX-R

MX

RX

Lombaires

FX

FX-LR

MX

FX-L

Hanches

FX-R

FX-D

Poignets

PX

BX

Jambes

BX

FX-R

FX-S

FX

Pieds

MX

FX-LR

FX-S

FX-R

Un nouveau niveau de bien-être

Jacuzzi a intégré sa thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge exclusive à une gamme de produits de bien-être, que ce soit des saunas, des spas de nage ou des spas, soit une autre innovation. Elle s'harmonise parfaitement à l'hydrothérapie pour procurer un soulagement et une détente sous la surface.



IR



La revitalisation se joint à la relaxation

Le pouvoir revitalisant de la thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge travaille profondément sous la surface de la peau pour soulager la douleur, accroître l'amplitude des mouvements et vous aider à atteindre un état de pleine conscience.


Procure un soulagement cible

La douleur lombaire est la principale cause d'incapacité au monde¹. Nous avons donc intégré la thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge de façon stratégique afin de cibler les tissus profonds de la région lombaire.


Étayé par la recherche

Des preuves substantielles appuient l'efficacité de la thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge pour soulager la douleur lombaire². Pour garantir l'innocuité, cette technologie a été mise à l'essai par des laboratoires d'essais Intertek^{MD} tiers³.

1. Source : Organisation mondiale de la santé.
Consultez le site <https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions>
2. Source : Cochrane Review, 2008.
3. Le dispositif de lumière rouge et d'infrarouge satisfait à la norme CEI 62471 en matière de sécurité photobiologique.




● Infrarouge et lumière rouge



Prenez place

Des décennies d'expertise inspirent notre processus de conception pour vous offrir un confort personnalisé. La collection de sièges de chaque spa Jacuzzi^{MD} favorise l'hydromassage de tout le corps tout en équilibrant le débit d'eau vers chacun des sièges, pour la meilleure expérience possible.



A



B



C

A

Siège thérapeutique FX-IR

Soulage la douleur à la nuque, au dos et aux épaules

Un ensemble de jets FX combine l'hydromassage du dos et de la nuque à la thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge afin de cibler les tissus profonds dans la région lombaire. Il s'agit d'une expérience de spas sans pareil et revitalisante.

B

Siège thérapeutique MX

L'original en matière de soulagement des douleurs lombaires

Installez-vous confortablement dans ce siège aux contours profonds pour libérer les tensions du bas du dos grâce à un massage à haut volume et à basse pression. Le débit d'air maximisé permet un massage apaisant des tissus profonds. Jumelé à des jets pour la nuque pour une expérience de relaxation complète.


C

Siège thérapeutique RX

Soulagement réconfortant du dos et des épaules

Un cercle de jets RX rotatifs cible les principaux muscles du dos et des épaules pour soulager les muscles raides et relâcher les tensions, tandis que les jets pour la nuque procurent un soulagement supplémentaire. C'est un élément essentiel de notre hydromassage le plus performant.

Chaque siège ergonomique est modelé pour bien épouser les contours de votre corps. Les jets spécialisés PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}, encastrés pour maximiser le confort, ciblent efficacement les principaux muscles du corps.



Siège allongé ProAir^{MC}

Soulagement du corps entier

Conçu pour répartir uniformément le poids du corps pour un massage complet. Le siège allongé ProAir soulage les tensions au niveau des épaules et du dos en combinant les jets rotatifs FX et FX-R au centre du dos. Les jets BX exclusifs concentrent leur action sur les mollets avec un massage à bulles vivifiant, tandis que les jets FX pénètrent les muscles des pieds et leur procurent un soulagement thérapeutique.

L'eau la plus propre

Pure. Fraîche. Claire. Étincelante. La pause la plus extraordinaire au monde commence avec l'eau la plus propre. Nous sommes fiers de notre engagement pour vous offrir les technologies de traitement de l'eau novatrices et exclusives dans tous nos spas et nous nous efforçons de procurer les joies naturelles du bien-être aux gens de partout dans le monde.



Voici la nouvelle génération de systèmes de traitement de l'eau

Le système True Water^{MC} permet à Jacuzzi d'offrir l'eau la plus propre qui soit. Inspiré par la nature, True Water procure une eau fraîche et claire dans le spa sans produits chimiques. Des billions de nanobulles remplies d'oxygène éliminent continuellement les contaminants, ce qui permet d'assurer une eau claire et étincelante. C'est encore mieux que l'eau potable¹.

Vous verrez, vivrez et sentirez la différence.

1. L'eau du spa est destinée à l'immersion et non à la consommation.

TRUE



Une percée en matière de propreté de l'eau¹
Le système True Water^{MC} révolutionne la puissance de la technologie de nanobulles dans les spas de maison — la même technologie d'eau propre utilisée par les engins spatiaux de la NASA². Inspiré par les nanobulles produites dans la nature par les vagues déferlantes et les chutes d'eau, True Water en libère des billions remplies d'oxygène qui sont 5 000 fois plus petites qu'un grain de sable. Elles restent dans l'eau pendant des jours et l'oxygène pour éliminer 99,9 % des bactéries et virus³ tout en nettoyant en profondeur chaque partie de votre spa.

Facilité d'entretien
La plupart des spas nécessitent un entretien quotidien. Toutefois, avec la technologie True Water, vous n'aurez qu'à consacrer 15 minutes par mois pour l'entretien de votre eau. Grâce à la magie de True Water, vous consacrerez beaucoup moins de temps à entretenir votre spa et davantage à vous détendre.

Vous trouverez cette technologie uniquement dans les spas Jacuzzi^{MD}.



Nanobulle
Invisible à l'œil nu



Microbulle
De la taille d'un grain de pollen




Bulle fine
De la taille d'une graine de pavot

Le système True Water^{MC} est offert sur tous les modèles J-LX^{MD} et J-400^{MD} de la collection de spas et est offert en option avec la collection J-300^{MD}.

1. Le terme « propre » est défini comme étant l'élimination des débris microscopiques de 3 microns et plus dans l'eau, selon le modèle.
2. Source : Research Campaign: Use of Nanobubbles for Enhanced Gas-Liquid Contacting in Spaceflight Environments. Apprenez-en plus sur le site nasa.gov.
3. Une étude simulée en laboratoire contre l'Escherichia coli, l'Enterococcus faecium, la Listeria pneumophila, le Pseudomonas aeruginosa et le coliphage (substitut viral) a démontré une réduction de 99,9 % des bactéries et virus en aussi peu que 2 heures.

Une approche holistique au traitement de l'eau

Chaque spa Jacuzzi^{MD} est doté d'une technologie de filtration et de traitement de l'eau qui offre une puissance de nettoyage exceptionnelle et réduit le recours à des produits chimiques assainissants.



La technologie UV-C est offerte avec tous les modèles de spas J-200^{MC}.

Eau propre avec moins d'effort

Bénéficiez de la puissance de l'oxygène actif pour un entretien sans effort de l'eau. Avec le système ClearRay Active Oxygen^{MD}, l'eau reste propre plus longtemps. Une lumière UV-C orientée vers l'eau crée des molécules d'oxygène actif qui rompent et neutralisent les contaminants.

La technologie nettoie davantage pour vous alléger la tâche.

Filtration en cinq étapes¹

Une eau plus propre² : moins de vidanges d'eau et moins d'efforts pour vous.

Étapes 1 et 2

L'écumoire et le sac ProCatch^{MC} unique à mailles travaillent ensemble à nettoyer la surface de l'eau et à retenir les gros débris afin qu'ils puissent facilement être retirés.

Étape 3

Ce système exclusif comprend un filtre ProClear^{MD} relié directement à une pompe de filtration ProStream^{MC} qui filtre un impressionnant débit de 35 gallons d'eau par minute, vous assurant ainsi une eau propre plus rapidement.

Étape 4

Le filtre de polissage ProClarity^{MD} élimine les particules résiduelles de 3 microns et plus.


Étape 5

Le filtre ProClear nettoie lorsque vous utilisez le spa. Vous disposez ainsi du double de la filtration au moment où vous en avez le plus besoin.

1. Le nombre d'étapes de traitement de l'eau peut varier selon la collection.
2. Le terme « propre » est défini comme étant l'élimination des débris microscopiques de 3 microns et plus dans l'eau, selon le modèle.

Profitez d'une détente complète

Notre tout premier système SmartTub^{MD} breveté de l'industrie est plus qu'une simple application. Ce centre de commandes et de contrôles à distance vous permet de surveiller, faire fonctionner et protéger votre spa Jacuzzi^{MD}. C'est le moyen le plus intelligent et le plus simple d'utiliser et d'entretenir votre spa.



Contrôle

Vous pouvez ajuster la température, les jets et les lumières du spa, puis verrouiller celui-ci pour empêcher son utilisation. Configurez votre horaire d'utilisation automatisé, recevez des alertes et vérifiez l'état de votre spa à la maison ou en déplacement.

Commodité

L'application SmartTub permet de surveiller et de contrôler votre spa à distance où que vous soyez dans le monde, au moyen de téléphones et d'appareils intelligents et des dispositifs portables, ainsi que par des assistants d'IA comme Siri^{MD}, Alexa^{MD} et Google Assistant^{MD}. Vous pouvez également suivre les rapports de consommation d'énergie et bénéficier de nouvelles fonctions mises à jour automatiquement. De plus, SmartTub procède à des essais de diagnostic quotidiens pour assurer le meilleur rendement.




1. Siri, Alexa et Assistant Google sont des marques de commerce et des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Efficacité énergétique

Le mode Smart Heat aide à optimiser vos économies en vous aidant à utiliser votre spa de la manière la plus écoénergétique qui soit, comme réchauffer l'eau du spa pendant les heures creuses. Il vous permet de surveiller, de suivre et de personnaliser l'utilisation de votre spa et peut réduire l'énergie en veille jusqu'à 25 %.

L'application SmartTub^{MD} calcule et affiche également, de façon dynamique, les économies en temps réel et comprend une touche Vacation Mode vous permettant de réduire automatiquement le chauffage de l'eau lorsque vous êtes absent.



Tranquillité d'esprit

Avec SmartHub, vous pouvez vous connecter à un cellulaire et utiliser le Wi-Fi en guise de sauvegarde. L'application choisit la meilleure connexion et passe d'une à l'autre au besoin pour vous garantir une connectivité, peu importe l'environnement ou la situation.

Les capteurs intégrés vous envoient automatiquement des alertes ainsi qu'à votre détaillant si votre spa a besoin d'attention. Elle peut aussi détecter les pannes de courant pour protéger votre spa contre le gel ou la surchauffe. SmartTub vous enverra même des rappels d'entretien pour assurer son bon fonctionnement pendant des années.

Surveillance accrue en tout temps

Améliorez la sécurité et épargnez davantage avec notre nouvel ensemble de capteurs sans fil; il comprend trois capteurs qui envoient des alertes en temps réel.

Le capteur de remplissage vous fait économiser du temps en détectant la fin du remplissage ou de la vidange de votre spa ou en vous indiquant si le niveau d'eau est trop bas. Le capteur du couvercle détecte lorsqu'il est ouvert pour vous éviter une facture de chauffage salée. Le capteur d'eau protège vos investissements en détectant la présence d'eau à proximité des composantes sensibles du spa.



La sérénité dans les détails

Nos spas fonctionnent des années avec un minimum d'entretien. Ils sont durables, fiables et conçus pour votre plaisir à partir de matériaux de qualité pour vous offrir le rendement attendu.



A

Couvercle ProLast^{MC}

Notre couvercle ProLast durable vous permet de conserver la chaleur. Le joint étanche retient la chaleur et maintient la température de l'eau plus longtemps pour réduire les coûts de fonctionnement.

B

Cascade d'eau éclairée

Un courant d'eau en cascade avec des sons apaisants crée une atmosphère ambiante relaxante.

C

Coquille ProFusion^{MC}

Un acrylique de la plus haute qualité, lié à un pare-vapeur, et un composite de résine sont superposés pour une très grande durabilité, même dans les températures extrêmes.

D

Isolant très performant en économie d'énergie

L'isolant qui entoure la coquille et remplit le cabinet réduit les coûts de fonctionnement, assure un fonctionnement silencieux et offre un rendement fiable dans les climats les plus froids.

E

Composantes du cabinet ne nécessitant aucun outil

Les composantes du cabinet sans entretien et durables résistent à la chaleur et au froid et restent belles très longtemps.

F

Ensemble de capteurs SmartTub^{MD}

Comprend un capteur de couvercle pour le garder toujours en place; un capteur de remplissage qui vous fait économiser du temps pour le remplissage ou la vidange et qui vous indique si le niveau d'eau est trop bas et un capteur d'eau pour détecter la présence d'eau à proximité des composantes sensibles.


G

Base en prépolymère

Cette base robuste protège et isole votre spa contre l'humidité et les éléments.

Vivez les moments que vous choisissez

Peu importe qui vous êtes et comment vous vivez,
Jacuzzi vous permet de vous détendre avec UNDO^{MD}.
Avec quatre collections de spas et une infinité d'options
de personnalisation, vous pouvez être certain de vous
détendre avec UNDO, quel que soit votre choix.



Collection J-LX^{MD}

Des lignes simples et épurées encadrent l'eau accueillante de notre nouvelle famille de produits. Grâce à notre thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge en instance de brevet, qui porte l'hydrothérapie à un niveau supérieur, nous sommes une fois de plus le chef de file de l'industrie en créant la meilleure expérience de bien-être.

J-LX

La thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge et le système True Water^{MC} sont inclus avec tous les modèles de la collection J-LX.

- J-LX^{MD} / J-400^{MC} / J-300^{MC}
- Exclusivité au modèle J-300^{MC}
- Exclusivité aux modèles J-LX^{MD} / J-400^{MC}
- Infrarouge et lumière rouge



Modèle

J-LX^{MD}

Sièges 6 à 7	Dimensions ¹ Pouces 89 x 89 x 34	Caractéristiques électriques ² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 226 x 226 x 87	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 855 lb (388 kg)	Poids moy. après rempl. 4 525 lb (2 052 kg)	Vol. moyen du spa 330 gal (1 249 L)

Jets



Lumières infrarouges



Modèle

J-LXL^{MD}

Sièges 5 à 6 Siège allongé	Dimensions ¹ Pouces 89 x 89 x 34	Caractéristiques électriques ² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 226 x 226 x 87	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A, 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 914 lb (415 kg)	Poids moy. après rempl. 4 625 lb (2 098 kg)	Vol. moyen du spa 330 gal (1 249 L)

Jets



Lumières infrarouges



1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offre de série).
2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

Thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge
Le siège FX-IR offre notre hydrothérapie la plus avancée, combinant un hydromassage complet du dos et de la nuque avec une thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge sur la région lombaire.



Intérieur



Extérieur



Conception moderne et équipement complet
La forme géométrique procure des lignes nettes et un éclairage dramatique à votre espace extérieur. Une terrasse accueillante permet de socialiser et d'entrer facilement dans le spa. Une fois à l'intérieur, la douce chute d'eau vous procure une expérience transformante et apaisante.



- Caractéristiques de base
- Système True Water^{MC} de Jacuzzi^{MD}
 - Thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge exclusive
 - Système SmartTub^{MD}
 - Jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
 - Jets RX spécialisés PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
 - Contrôle individuel de l'air des sièges
 - Cascade Infinity Edge éclairée
 - Système de traitement de l'eau en cinq étapes
 - Pompe de filtration ProStream^{MC}
 - Base flottante en prépolymère
 - Isolation écoénergétique SmartSeal^{MC}
 - Composantes du cabinet ProFinish^{MD} ne nécessitant aucun outil
 - Couvercle ProLast^{MC} noir
 - Style élégant et moderne
 - Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure
 - Grande terrasse avec espace pour boissons
 - Contrôle de l'éclairage extérieur ProTouch^{MC}

Caractéristiques en option

- Couvercle ProLast Extreme

Collection J-400^{MC}

Notre style élégant et notre expérience d'hydromassage la plus complète s'associent à la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge pour créer un refuge sans pareil. Des courbes gracieuses créent une cascade et un rebord surélevés qui confèrent une présence spectaculaire à tout espace.

J400

La thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge et le système True Water^{MD} sont inclus avec tous les modèles de la collection J-400.

- J-LX^{MD} / J-400^{MC} / J-300^{MC}
- Exclusivité au modèle J-300^{MC}
- Exclusivité aux modèles J-LX^{MD} / J-400^{MD}
- Infrarouge et lumière rouge



Modèle

J-495^{MC}

Sièges

8 à 9

Dimensions¹

Pouces

91 x 110 x

38 à 44

Centimètres

231 x 280 x

95 à 111

Poids vide

1 091 lb

(495 kg)

Poids moy. après rempl.

6 679 lb

(3 030 kg)

Caractéristiques

électriques²

240VAC 60Hz

50A / 60A

230VAC 50Hz

1 x 32A, 1 x 40A,

1 x 32A / 1 x 16A,

3 x 16A

Vol. moyen du spa

500 gal

(1 893 L)

Jets

FX-S
14

FX
14

FX-R
4

NX
8

FX-LR
3

MX
3

RX
15

PX
4

FX-D
4

Lumières infrarouges

IR
2



Modèle

J-485^{MC}

Sièges

6 à 7

Dimensions¹

Pouces

91 x 91 x

38 à 44

Centimètres

231 x 231 x

95 à 111

Poids vide

916 lb

(416 kg)

Poids moy. après rempl.

5 336 lb

(2 421 kg)

Caractéristiques

électriques²

240VAC 60Hz

40A / 50A / 60A

230VAC 50Hz

1 x 32A, 3 x 16A

1 x 20A / 1 x 16A

Vol. moyen du spa

435 gal

(1 647 L)

Jets

FX-S
8

FX
10

FX-R
6

NX
6

FX-LR
1

MX
3

FX-L
3

RX
8

PX
2

Lumières infrarouges

IR
2



Modèle

J-475^{MC}

Sièges

6 à 7

Siège allongé

Dimensions¹

Pouces

91 x 91 x

38 à 44

Centimètres

231 x 231 x

95 à 111

Poids vide

925 lb

(419 kg)

Poids moy. après rempl.

5 387 lb

(2 444 kg)

Caractéristiques

électriques²

240VAC 60Hz

40A / 50A / 60A

230VAC 50Hz

1 x 32A, 3 x 16A

1 x 20A / 1 x 16A

Vol. moyen du spa

440 gal

(1 666 L)

Jets

FX-S
8

FX
10

FX-R
8

NX
6

FX-LR
1

MX
3

FX-L
5

RX
6

PX
8

Lumières infrarouges

IR
2

1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur. Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offre de série).

2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

- J-LX^{MD} / J-400^{MC} / J-300^{MC}
- Exclusivité au modèle J-300^{MC}
- Exclusivité aux modèles J-LX^{MD} / J-400^{MD}
- Infrarouge et lumière rouge



Modèle

J-445TM

Sièges 6	Dimensions ¹ Pouces 84 x 84 x 38 à 44	Caractéristiques électriques ² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 214 x 95 à 111	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 855 lb (388 kg)	Poids moy. après rempli. 4 525 lb (2 052 kg)	Vol. moyen du spa 380 gal (1 438 L)

Jets



Lumières infrarouges



Modèle

J-435TM

Sièges 5 à 6 Siège allongé	Dimensions ¹ Pouces 84 x 84 x 38 à 44	Caractéristiques électriques ² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 214 x 95 à 111	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 822 lb (373 kg)	Poids moy. après rempli. 4 492 lb (2 037 kg)	Vol. moyen du spa 360 gal (1 363 L)

Jets



Lumières infrarouges



1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offre de série).

2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

Jets RX

Sentez une rotation puissante et régulière qui procure un massage complet pour soulager la tension musculaire, principalement dans le milieu et le haut du dos.



Thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge

Le siège FX-IR offre notre hydrothérapie la plus avancée, combinant un hydromassage complet du dos et de la nuque avec une thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge sur la région lombaire.



Intérieur



Extérieur



Caractéristiques de base

- Système True Water^{MC} de Jacuzzi^{MD}
- Thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge exclusive
- Système SmartTub^{MD}
- Jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
- Jets spécialisés FX-D, RX et PX PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
- Contrôle individuel de l'air des sièges
- Appuie-tête réglables
- Cascade d'eau éclairée surélevée
- Système de traitement de l'eau en cinq étapes
- Pompe de filtration ProStream^{MC}
- Base flottante en prépolymère
- Composantes du cabinet ProFinish^{MD} ne nécessitant aucun outil
- Couvercle ProLast^{MC} noir
- Rebord surélevé distinctif
- Éclairage intérieur à DEL de qualité supérieure
- Porte-gobelets illuminés
- Voyant d'état de fonctionnement
- Contrôle de l'éclairage extérieur ProTouch^{MC}

Caractéristiques en option

- Couvercle ProLast Extreme
- Isolation SmartSeal^{MC}
- Chaîne stéréo BLUEWAVE^{MD}, haut-parleurs haut de gamme et caisson d'extrêmes-graves avec amplificateur

Collection J-300^{MC}

Libérez-vous du fardeau de la journée et faites une pause dans le refuge idéal. Découvrez le confort du meilleur siège ergonomique de l'industrie et la puissance d'un jet parfaitement placé, tous deux conçus pour élever votre niveau de confort à de nouveaux sommets.

J-300



- J-LX^{MD} / J-400^{MC} / J-300^{MC}
- Exclusivité au modèle J-300^{MC}
- Exclusivité aux modèles J-LX^{MD} / J-400^{MD}
- Infrarouge et lumière rouge



Modèle

J-385^{MC}

Sièges 6 à 7	Dimensions¹ Pouces 91 x 91 x 38	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 231 x 231 x 95	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 850 lb (386 kg)	Poids moy. après rempl. 5 771 lb (2 618 kg)	Vol. moyen du spa 460 gal (1 741 L)

Jets

FX-S
8

FX
20

FX-R
4

NX
4

FX-LR
4

MX
3

FX-L
4

BX
2

Lumières infrarouges

IR
2

Modèle

J-375^{MC}

Sièges 5 à 6 Siège allongé	Dimensions¹ Pouces 91 x 91 x 38	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 231 x 231 x 95	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 830 lb (376 kg)	Poids moy. après rempl. 5 667 lb (2 571 kg)	Vol. moyen du spa 445 gal (1 685 L)

Jets

FX
18

FX-R
6

NX
4

FX-LR
3

MX
5

FX-L
2

BX
12

Lumières infrarouges

IR
2

Modèle

J-365^{MC}

Sièges 6	Dimensions¹ Pouces 84 x 91 x 38	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 231 x 95	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 805 lb (365 kg)	Poids moy. après rempl. 4 975 lb (2 257 kg)	Vol. moyen du spaume 395 gal (1 495 L)

Jets

FX-S
8

FX
19

FX-R
4

NX
4

FX-LR
3

MX
3

FX-L
3

Lumières infrarouges

IR
2

Modèle

J-355^{MC}

Sièges 5 à 6 Siège allongé	Dimensions¹ Pouces 84 x 91 x 38	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 231 x 95	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 813 lb (369 kg)	Poids moy. après rempl. 4 900 lb (2 223 kg)	Vol. moyen du spa 360 gal (1 363 L)

Jets

FX
14

FX-R
4

NX
2

FX-LR
3

MX
5

FX-L
2

BX
12

Lumières infrarouges

IR
2

1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offerte de série).

2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

- J-LX^{MD} / J-400^{MC} / J-300^{MC}
- Exclusivité au modèle J-300^{MC}
- Exclusivité aux modèles J-LX^{MD} / J-400^{MD}
- Infrarouge et lumière rouge



J-345^{MC}

Sièges 6 à 7	Dimensions¹ Pouces 84 x 84 x 36	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 214 x 92	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 777 lb (352 kg)	Poids moy. après rempl. 4 488 lb (2 036 kg)	Vol. moyen du spa 345 gal (1 306 L)

Jets

FX-S
8

FX
19

FX-R
4

FX-LR
3

MX
3

FX-L
2

Lumières infrarouges



J-335^{MC}

Sièges 5 à 6 Siège allongé	Dimensions¹ Pouces 84 x 84 x 36	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 214 x 92	230VAC 50Hz 1 x 32A, 3 x 16A 1 x 20A / 1 x 16A
Poids vide 764 lb (347 kg)	Poids moy. après rempl. 4 684 lb (2 125 kg)	Vol. moyen du spa 350 gal (1 325 L)

Jets

FX
16

FX-R
4

FX-R
4

MX
2

FX-L
2

BX
12

Lumières infrarouges



Modèle

J-325^{MC}

Sièges 4 à 5	Dimensions¹ Pouces 84 x 76 x 34	Caractéristiques électriques² 120VAC 15A ou 240VAC 60Hz 30 / 40A
	Centimètres 214 x 193 x 85	230VAC 50Hz 1 x 16A ou 2 x 16A
Poids vide 619 lb (281 kg)	Poids moy. après rempl. 4 372 lb (1 983 kg)	Vol. moyen du spa 335 gal (1 268 L)



Jets

FX-S
4

FX
6

FX-R
2

FX-LR
5

FX-L
4

Modèle

J-315^{MC}

Sièges 2 à 3 Siège allongé	Dimensions¹ Pouces 66 x 76 x 32	Caractéristiques électriques² 120VAC 15A ou 240VAC 60Hz 30 / 40A
	Centimètres 168 x 193 x 81	230VAC 50Hz 1 x 16A ou 2 x 16A
Poids vide 531 lb (241 kg)	Poids moy. après rempl. 2 866 lb (1 300 kg)	Vol. moyen du spa 210 gal (795 L)



Jets

FX
8

FX-R
2

FX-LR
3

FX-L
2

BX
6

1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offre de série).

2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offre de série).

2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

Jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
Réduisez la tension tout en maximisant la propulsion. Jusqu'à huit variétés de jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD} offrent un hydromassage de qualité supérieure.



Contrôles ProTouch^{MC}
Créez l'expérience de spa que vous désirez à l'aide de contrôles simples et intuitifs. Ajustez rapidement et facilement les réglages de l'hydrothérapie et d'éclairage.



Intérieur



Canyon (matte) Platinum Silver Pearl



Monaco Midnight

Extérieur



Brushed Gray Modern Hardwood Smoked Ebony

Caractéristiques de base
Jets PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
Jets BX spécialisés PowerPro^{MD} de Jacuzzi^{MD}
Contrôle individuel de l'air des sièges
Cascade d'eau éclairée
Appuie-tête massant HydroSoothe^{MD}
Système ClearRay Active Oxygen^{MD}
Pompe de filtration ProStream^{MC}
Base flottante en prépolymère
Composantes du cabinet ProFinish^{MD} ne nécessitant aucun outil
Couvercle ProLast^{MC} noir
Éclairage intérieur à DEL
Porte-gobelets illuminés
Éclairage extérieur
Contrôle ProTouch

Caractéristiques en option
Système True Water^{MC} de Jacuzzi^{MD}
Thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge exclusive¹
Système SmartTub^{MD}
Filtre de polissage ProClarity^{MD2}
Couvercle ProLast Extreme
Isolation SmartSeal^{MC}
Chaîne stéréo BLUEWAVE^{MD}, haut-parleurs standard et caisson d'extrêmes-graves

Ajouts en option

Ensemble True Water^{MC} et SmartTub^{MD}
Le système True Water maintient une eau de spa claire et belle. Avec SmartTub, vous pouvez surveiller et contrôler votre spa de n'importe où.



Ensemble de thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge
Vivez le pouvoir revitalisant de la thérapie par la lumière rouge et l'infrarouge pour soulager la douleur, accroître l'amplitude des mouvements et vous aider à atteindre un état de pleine conscience.



Ensemble pour temps extrêmement froid
Conçu pour que votre spa résiste à l'hiver, cet ensemble comprend l'isolation SmartSeal qui conserve la chaleur et réduit les coûts en énergie, ainsi qu'un couvercle amélioré conçu pour les températures froides.



Ensemble pour divertissement
Personnalisez votre liste d'écoute pour le spa avec la chaîne stéréo BLUEWAVE. Jumelez-la à Bluetooth et faites jouer de la musique depuis votre téléphone par les haut-parleurs du spa avec un son ambiophonique complet.



1. Consultez les détails du modèle. Offert avec les modèles J-300^{MC} de 5 à 6 sièges et plus.
2. Offert uniquement en tant qu'ajout après-vente.

Collection J-200^{MC}

Une esthétique agréable, un hydromassage revitalisant et un confort légendaire font la renommée de Jacuzzi, ce qui constitue la base de nos spas les plus abordables. Installez-vous et évadez-vous dans l'eau chaude pendant que vous profitez de la vue.

J-200





Modèle
J-285^{MC}

Sièges 6 à 7	Dimensions¹ Pouces 89 x 89 x 36	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 226 x 226 x 92	230VAC 50Hz 1 x 16A, 1 x 32A ou 2 sur 3 phases
Poids vide 777 lb (352 kg)	Poids moy. après rempl. 4 905 lb (2 225 kg)	Vol. moyen du spa 365 gal (1 382 L)
Jets 42		



Modèle
J-275^{MC}

Sièges 6 Siège allongé	Dimensions¹ Pouces 89 x 89 x 36	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 226 x 226 x 92	230VAC 50Hz 1 x 16A, 1 x 32A ou 2 sur 3 phases
Poids vide 774 lb (351 kg)	Poids moy. après rempl. 4 861 lb (2 205 kg)	Vol. moyen du spa 360 gal (1 363 L)
Jets 38		



Modèle
J-245^{MC}

Sièges 6 à 7	Dimensions¹ Pouces 84 x 84 x 36	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 214 x 92	230VAC 50Hz 1 x 16A, 1 x 32A ou 2 sur 3 phases
Poids vide 717 lb (325 kg)	Poids moy. après rempl. 4 345 lb (1 971 kg)	Vol. moyen du spa 320 gal (1 211 L)
Jets 36		



Modèle
J-235^{MC}

Sièges 5 à 6 Siège allongé	Dimensions¹ Pouces 84 x 84 x 36	Caractéristiques électriques² 240VAC 60Hz 40A / 50A / 60A
	Centimètres 214 x 214 x 92	230VAC 50Hz 1 x 16A, 1 x 32A ou 2 sur 3 phases
Poids vide 726 lb (329 kg)	Poids moy. après rempl. 4 229 lb (1 918 kg)	Vol. moyen du spa 305 gal (1 155 L)
Jets 34		

1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offerte de série).

2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.



Modèle

J-225^{MC}

Sièges
4 à 5

Dimensions¹
Pouces
80 x 80 x 33

Centimètres
203 x 203 x 84



Poids vide
619 lb
(281 kg)

Poids moy. après rempl.
3 805 lb
(1 726 kg)

Vol. moyen du spa
280 gal
(1 060 L)

Jets
26

Modèle

J-215^{MC}

Sièges
2 à 3
Siège allongé

Dimensions¹
Pouces
69 x 80 x 33

Centimètres
175 x 203 x 84



Poids vide
517 lb
(235 kg)

Poids moy. après rempl.
2 936 lb
(1 332 kg)

Vol. moyen du spa
205 gal
(776 L)

Jets
21

Construction de qualité supérieure

Les composantes du cabinet de style distinctif sont intégrées dans la cuvette formée (fond du spa) pour assurer une protection complète et une durabilité exceptionnelle. Avec un éclairage DEL extérieur intégré et un accès sans outil pour une plus grande facilité d'utilisation.



Cascade d'eau éclairée

Ajoutez une ambiance relaxante avec le son apaisant de l'eau en mouvement et un rétroéclairage qui donne un effet




Intérieur



Canyon (matte)



Platinum



Silver Pearl




Monaco




Midnight

Extérieur



Smoke



Charcoal

Caractéristiques de base

Jets exclusifs avec des accents en acier inoxydable
Cascade d'eau éclairée¹
Appuie-tête rétroéclairés
Système de traitement de l'eau en trois étapes
Système ClearRay^{MD} UV-C
Filtre ProClassic^{MC}
Base en prépolymère
Composantes du cabinet ne nécessitant aucun outil
Couvercle ProLast^{MC} noir
Éclairage intérieur à DEL
Porte-gobelets intégrés
Éclairage extérieur

Caractéristiques en option

Système de traitement de l'eau ClearRay Active Oxygen^{MD}
Système SmartTub^{MD} compatible
Couvercle ProLast Extreme

1. Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les dimensions du spa sont approximatives et affichées dans l'ordre suivant : longueur x largeur x hauteur.
Les images servent de référence pour la mise en page; elles n'illustrent pas les choix d'acrylique. Le produit est présenté avec la thérapie par la lumière rouge et à l'infrarouge (offre de série).
2. Les caractéristiques électriques ne sont pas toutes indiquées. Consultez le manuel des spécifications Jacuzzi[™] pour obtenir plus de détails.

1. Consultez les détails du modèle. Offert avec les modèles J-200^{MC} de 5 à 6 sièges et plus.

Vous l’attendiez depuis longtemps...

Nous nous sommes efforcés de simplifier le choix d’un spa en proposant une gamme qui convient à toutes les cours arrière et à tous les budgets. Peu importe la collection que vous choisissiez, l’attention que nous portons à la qualité et à la conception fera en sorte que vous profiterez du spa pendant des années.

	De base	En option		
	Collection J-LX ^{MD}	Collection J-400 ^{MC}	Collection J-300 ^{MC}	Collection J-200 ^{MC}
Système True Water de Jacuzzi ^{MD}				
Thérapie par la lumière rouge et l’infrarouge				
Système SmartTub ^{MD}				
Isolation SmartSeal ^{MC}				
Jets PowerPro ^{MD} de Jacuzzi ^{MD}				
Contrôle individuel de l’air des sièges				
Contrôles ProTouch ^{MC}				
Pompe de filtration ProStream ^{MC}				
Système de traitement de l’eau ProClarity ^{MD} en cinq étapes				
Système ClearRay Active Oxygen ^{MD}				
Filtre ProClear ^{MD}				
Cascade d’eau éclairée				
Base en prépolymère				
Composantes du cabinet ne nécessitant aucun outil				
Éclairage intérieur et extérieur				
Appuie-tête				
Porte-gobelets				
Couvercle ProLast ^{MC}				
Chaîne stéréo BLUEWAVE ^{MD}				
Détails de la garantie (années)				
Structure de la coquille	10	10	10	5
Surface de la coquille	7	7	7	3
Équipement, contrôle et plomberie	5	5	5	3
Cabinet	5	5	5	1



Le bien-être commence par un monde qui va bien.
Apprenez-en plus sur nos engagements en matière de durabilité.



Ressentez la transformation.

Immergez-vous dans l'expérience
qui a fait de nous un nom connu
de tous.

Laissez votre esprit se libérer
à la simple pensée de l'eau
chaude et bouillonnante.

Laissez votre stress disparaître
en entrant dans l'eau.

Sortez revitalisé pour affronter
votre journée.

Et laissez l'énergie rafraîchissante
de l'eau transformer votre corps
et votre esprit.



Jacuzzi.com
17872 Gillette Ave. #300
Irvine CA 92614

une exclusivité

CLUB PISCINE

Jacuzzi® Hot Tubs est exclusivement disponible chez Club Piscine au Québec, Canada

©2025 Jacuzzi Hot Tubs. Tous droits réservés. Jacuzzi® est une marque déposée de Jacuzzi Inc. utilisée avec autorisation. Tous les autres noms de produits, marques, noms d'entreprises, noms commerciaux, marques de commerce et marques de services utilisés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Jacuzzi Hot Tubs peut apporter des modifications et des améliorations aux produits. Les caractéristiques peuvent changer sans préavis. Les produits internationaux peuvent être configurés différemment pour se conformer aux exigences locales en matière d'électricité. Les dimensions sont approximatives. Fabriqué sous un ou plusieurs numéros de brevets des États-Unis. D'autres brevets peuvent s'appliquer.

Part No: 2890-043N
12/24

