


Guide de l'utilisateur



Solarium mural Roma

10'X12'

Modèle: LGMF1664



www.clubpiscine.ca

LGMF1664




Table des Matières

Avis	2	Soins et nettoyage	3
Règles de sécurité	2	Pré-assemblage	4
Entretien	2	-Planification de l'assemblage	4
Garantie	3	-Outils requis	4
Opération	3	-Trousse de quincaillerie incluse	4-5
		-Liste des Pièces	6-9
		Assemblage	10-51

Avis

IMPORTANT: Un solarium peut nécessiter un permis municipal, et peut être sujet aux normes de construction. Veuillez vous en informer auprès des autorités compétentes.

Règles de Sécurité

Il est très important de lire et de suivre les règles de sécurité avant de procéder à l'assemblage et durant l'utilisation du solarium.

Il est recommandé d'éviter l'installation finale de votre solarium dans un couloir de vent fort.

- 1: Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. Cet abri prendra environ 7 heures à assembler. On ne doit pas laisser le solarium sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.
- 2: Un minimum de trois personnes est requis pour effectuer l'assemblage de cet abri.
- 3: Toujours installer le solarium sur une plateforme nivelée. Il doit être ancré à un plancher de bois, de béton ou dalles de pierre en utilisant les vis appropriées au revêtement de la plateforme..
- 4: Débuter l'assemblage à plus de 5 pieds de toutes obstructions, incluant, mais ne se limitant pas à une clôture, un garage, une maison, des branches, une corde à linge ou des fils électriques.
- 5: Certaines pièces peuvent avoir des côtés coupants. Il est recommandé de porter des gants de protection.

IMPORTANT : Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée. Pour toute assistance concernant la garantie de votre solarium, contactez le service à la clientèle du magasin Club Piscine où vous avez acheté votre produit.

Entretien

Vérifier périodiquement que le solarium soit bien ancré au sol pour profiter de son utilisation sécuritaire.

Vérifier périodiquement que toutes les vis sont bien serrées avant l'utilisation de l'abri.

Le solarium peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Vous devez enlever l'accumulation de neige sur le toit en tout temps sinon la garantie ne s'applique pas.

Pour placer votre commande et identifier les pièces à remplacer, référez-vous au numéro de modèle de l'abri ainsi qu'aux lettres qui sont indiquées sur la liste de pièces.

IMPORTANT : Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée. Pour toute assistance concernant la garantie de votre solarium, contactez le service à la clientèle du magasin Club Piscine où vous avez acheté votre produit.

C Garantie

AVIS: L'acheteur a 30 jours après la date de ramassage ou livraison pour vérifier leur marchandise. Les frais d'expédition sont inclus à l'intérieur de 100 km du magasin, pour toutes pièces manquantes ou défaut manufacturier. **Les pièces endommagées ne sont plus sous garantie après les 30 jours et les réclamations seront aux frais de l'acheteur.**

NE PAS ASSEMBLER LE SOLARIUM SI UNE PIÈCE EST ENDOMMAGÉE. Contactez votre détaillant Club Piscine immédiatement.

La preuve d'achat est nécessaire en tout temps. La garantie est non transférable.

IMPORTANT: *Ce produit n'est pas une structure permanente. Il peut être utilisé pendant quatre saisons, par contre, toute accumulation de neige doit être enlevée du toit en tout temps. Il est possible d'avoir des fuites d'eau durant de fortes précipitations. Cette garantie est basée sur l'utilisation normale du produit.*

Ce solarium est garanti contre les défauts de fabrication basés sur un usage normal:

- Cinq (5) ans sur la structure contre la décoloration.
- Cinq (5) ans sur le toit contre la rouille et la décoloration.
- Garantie limitée est applicable sur pièces seulement.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

- La main d'oeuvre sur l'assemblage du solarium.
- Les dommages causés par le vandalisme, les abus ou le mauvais usage de ce produit.
- Les dommages causés par les conditions climatiques extrêmes telles que les orages, les tempêtes de neige, les tempêtes de vent et la grêle.
- L'infiltration d'eau et les trous dans les panneaux du toit.
- Les dommages dus au produit pas installé sur un sol nivelé et/ou ancré avec des vis appropriées.
- Les dommages dus à un poids suspendu ou accroché excédent 6.8kg (15lbs).

IMPORTANT : *Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée. Pour toute assistance concernant la garantie de votre solarium, contactez le service à la clientèle du magasin Club Piscine où vous avez acheté votre produit.*

C Opération

Le solarium est destiné à être utilisé comme un abri, ne pas l'utiliser pour autre chose que ce pour quoi il a été conçu.

Le solarium peut être laissé à l'extérieur durant toute l'année. Vous devez enlever **toute accumulation de neige en tout temps.**

Ne placer aucune source de chaleur dans le solarium ou à moins de cinq (5) pieds incluant, sans toutefois s'y limiter, un BBQ ou un chauffage d'appoint.

Ne pas suspendre ou accrocher un poids excédent 6.8kg (15lbs).

IMPORTANT : *Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée.*

Pour toute assistance concernant la garantie de votre solarium, contactez le service à la clientèle du magasin Club Piscine où vous avez acheté votre produit.

C Soins et Nettoyage

Pour le nettoyage, utiliser un savon ou détergent domestique doux et laver avec une éponge ou un linge en microfibre et de l'eau tiède. Rincer à l'eau claire.

Pré-assemblage

PLANIFICATION DE L'ASSEMBLAGE

Vérifier que toutes les pièces du solarium sont dans les boîtes avant d'en faire l'assemblage.

Suivre toutes les instructions pour s'assurer de la solidité du solarium.

Il est important de planifier assez de temps pour compléter l'assemblage. On ne doit pas laisser cet abri sans surveillance si l'assemblage n'est pas complètement terminé, même si ce dernier est vissé au sol.

Pour éviter les dommages au solarium et ses composantes, placez toutes les pièces sur une surface molle et utiliser les outils appropriés.

Ne pas utiliser la structure comme support; utiliser un escabeau en cas de besoin.

Garder le Guide de l'utilisateur et la liste de pièces en cas de besoins futurs.


OUTILS RÉQUIS (Non inclus à l'intérieur des boîtes)




NIVEAU



TOURNEVIS ÉTOILE



LUNETTES DE SÉCURITÉ



CASQUE DE SÉCURITÉ



GANTS








PERCEUSE






ESCABEAU

TROUSSE DE QUINCAILLERIE INCLUSE



















1#		14	2#		16
Vis (ST4.8*13)		Qty	Boulon (M5*12)		Qty
3#		36	4#		248
Boulon (M6*30)		Qty	Boulon (M6*16)		Qty
5#		80	6#		20
Boulon (M6*28)		Qty	Boulon (M16*40)		Qty
7#		2	8#		6
Boulon		Qty	Boulon		Qty
9#		14	10#		14
Vis (ST6*70)		Qty	Expansion plastique		Qty

C Pré-assemblage








11#		60	12#		1
Écrou (M6)		Qty	Vis d'ajustement (M8*60)		Qty
13#		1	14#		1
Espaceur (M8)		Qty	Écrou de vis d'ajustement (M8)		Qty
15#		1	16#		24
Colle imperméable		Qty	Boulon (M6*30)		Qty
17#		24	18#		24
Douille à vis		Qty	Embout pour poignée de porte		Qty
19#		24	20#		12
Boulon (M4*10)		Qty	Douille à vis (M4)		Qty
21#		20	22#		6
Écrou carré (M6)		Qty	Embout		Qty
23#		1	24#		1
Clé Allen (S4)		Qty	Clé Allen (S5)		Qty
25#		1	26#		60
Clé anglaise (S13)		Qty	Espaceur (D12/d6.2*H2)		Qty

IMPORTANT : Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée. Pour toute assistance concernant la garantie de votre solarium, contactez le service à la clientèle du magasin Club Piscine où vous avez acheté votre produit.















LISTE DE PIÈCES

A1		1	B5		1
Poteau		Qty	Plaquette de recouvrement		Qty
A2		1	B6		6
Poteau		Qty	Angle en fer		Qty
A3		1	B7		3
Poteau		Qty	Fixation du panneau de toit		Qty
A4		1	B8		6
Poteau		Qty	Fixation du panneau de toit		Qty
A5		1	C1		1
Poteau		Qty	Poutre transversale		Qty
A6		1	C2		1
Poteau		Qty	Poutre transversale		Qty
A7		2	C3		4
Base		Qty	Connecteur transversal		Qty
A8		2	C4		1
Base		Qty	Attache pour la plaquette PC latérale		Qty
A9		2	C5		1
Couvercle en plastique		Qty	Attache pour la plaquette PC latérale		Qty
A10		4	C6		2
Angle en fer		Qty	Angle en fer		Qty
B1		1	D1		1
Poutre transversale		Qty	Poutre transversale		Qty
B2		1	D2		1
Poutre transversale		Qty	Poutre transversale		Qty
B3		1	D3		1
Connecteur transversal		Qty	Attache pour la plaquette PC latérale		Qty
B4		1	D4		1
Angle en fer		Qty	Attache pour la plaquette PC latérale		Qty

LISTE DE PIÈCES



E1		1	H2		1
Poutre transversale		Qty	Barre de finition		Qty
E2		1	H3		1
Poutre transversale		Qty	Barre de finition		Qty
E3		1	H4		1
Poutre transversale		Qty	Barre de finition		Qty
E4		1	H5		2
Poutre transversale		Qty	Bardage		Qty
E5		4	H6		3
Angle en fer		Qty	Plaque de recouvrement		Qty
E6		1	I1		2
Angle en fer		Qty	Plaque de recouvrement		Qty
F1		1	I2		4
Barre de toit		Qty	Angle en fer		Qty
F2		1	J1		1
Barre de toit		Qty	Bande de finition		Qty
F3		2	J2		1
Connecteur de barre de toit		Qty	Bande de finition		Qty
F4		1	J3		1
Barre de toit		Qty	Panneau PC		Qty
F5		1	J4		1
Barre de toit		Qty	Panneau PC		Qty
G1		1	J5		1
Plaque d'espacement		Qty	Panneau PC		Qty
G2		1	J6		1
Plaque d'espacement		Qty	Panneau PC		Qty
H1		1	K1		2
Barre de finition		Qty	Panneau de toit		Qty

LISTE DE PIÈCES

K2		5	N3		3
Panneau de toit		Qty	Connecteur de rail		Qty
K3		1	N4		1
Panneau de toit		Qty	Rail		Qty
K4		5	N5		1
Panneau de toit		Qty	Rail		Qty
K5		1	N6		1
Panneau de toit		Qty	Rail		Qty
K6		60	N7		1
Bouchon de panneau de toit		Qty	Rail		Qty
K7		12	O1		2
Poignée de porte		Qty	Panneau écran		Qty
L1		1	O2		2
Barre de soutien		Qty	Panneau écran		Qty
L2		1	O3		2
Barre de soutien		Qty	Panneau écran		Qty
L3		1	O4		2
Base en plastique		Qty	Panneau écran		Qty
M1		6	O5		2
Cadre latéral pour boîte de rangement en mica		Qty	Bande de finition		Qty
M2		3	O6		2
Base pour boîte de rangement en mica		Qty	Bande de finition		Qty
M3		12	P1		1
Tubes de raccordement pour boîte de stockage de mica		Qty	Porte coulissante		Qty
N1		1	P2		1
Rail		Qty	Porte coulissante		Qty
N2		1	P3		2
Rail		Qty	Porte coulissante		Qty


Pré-assemblage

LISTE DE PIÈCES


P4		2
Porte coulissante		Qty
Q1		2
Rail		Qty
Q2		2
Rail		Qty
Q3		2
Rail		Qty
Q4		6
Embout		Qty
Q5		6
Embout		Qty

Assemblage

ÉTAPE 1




ÉTAPE 2




Assemblage


ÉTAPE 3




ÉTAPE 4



ÉTAPE 5




ÉTAPE 6




Assemblage

ÉTAPE 7




ÉTAPE 8




Assemblage

ÉTAPE 9




ÉTAPE 10




Assemblage

ÉTAPE 11




ÉTAPE 12




Assemblage

ÉTAPE 13




ÉTAPE 14




Assemblage

ÉTAPE 15




ÉTAPE 16




Assemblage

ÉTAPE 17




ÉTAPE 18



Assemblage


ÉTAPE 19




C6 1X




4# 2X



23# 1X




ÉTAPE 20




B6 2X



4# 4X




23# 1X




Assemblage

ÉTAPE 21




ÉTAPE 22




Assemblage

ÉTAPE 23




ÉTAPE 24




Assemblage

ÉTAPE 25




ÉTAPE 26




Assemblage

ÉTAPE 27




ÉTAPE 28




Assemblage

ÉTAPE 29




ÉTAPE 30




Assemblage

ÉTAPE 31




ÉTAPE 32




Assemblage

ÉTAPE 33




ÉTAPE 34




Assemblage

ÉTAPE 35




ÉTAPE 36




Assemblage

ÉTAPE 37




ÉTAPE 38




Assemblage

ÉTAPE 39




ÉTAPE 40




Assemblage

ÉTAPE 41




ÉTAPE 42




Assemblage

ÉTAPE 43




ÉTAPE 44




Assemblage

ÉTAPE 45




ÉTAPE 46

remarque: ajouter cette étape pour renforcer le panneau de toit lors des fortes chutes de neige afin d'éviter qu'il ne s'effondre.




Assemblage

ÉTAPE 47




ÉTAPE 48




Assemblage

ÉTAPE 49




ÉTAPE 50




Assemblage

ÉTAPE 51




ÉTAPE 52




Assemblage

ÉTAPE 53




ÉTAPE 54




Assemblage

ÉTAPE 55




ÉTAPE 56




Assemblage

ÉTAPE 57




ÉTAPE 58




Assemblage

ÉTAPE 59




ÉTAPE 60




Assemblage

ÉTAPE 61




ÉTAPE 62




Assemblage

ÉTAPE 63




ÉTAPE 64




Assemblage

ÉTAPE 65




ÉTAPE 66




Assemblage

ÉTAPE 67




ÉTAPE 68




Assemblage

ÉTAPE 69




ÉTAPE 70




Assemblage

ÉTAPE 71




ÉTAPE 72




Assemblage

ÉTAPE 73




ÉTAPE 74




Assemblage

ÉTAPE 75




ÉTAPE 76




Assemblage

ÉTAPE 77




ÉTAPE 78




Assemblage

ÉTAPE 79




ÉTAPE 80




Assemblage


ÉTAPE 81



ÉTAPE 82



ÉTAPE 83



IMPORTANT : Si l'une de ces instructions mentionnées ci-dessus n'est pas suivie, la garantie sera annulée.

Pour toute assistance concernant la garantie de votre solarium, contactez le service à la clientèle du magasin Club Piscine où vous avez acheté votre produit.



www.clubpiscine.ca

REV.25